

Questionário de Avaliação de Qualidade de Vida OSA 18

Nome:					Data		
a de Nascimento: Idade:				de a	de aplicação do questionário		
Nome do respondente					_		
Anexo 2. Versão Portuguesa do OSA-18 (OSA-18-pv).							
OSA-18 Versão Portuguesa (OSA-18-pv) Data://							
Nome:							
Em cada uma das questões seguintes, faça por favor um círculo à problema nas últimas 4 semanas. Assinala apenas um número por				lescreve a f	requência d	e cada sint	oma ou
	Nunca	Quase Nunca	Poucas Vezes	Algumas Vezes	Bastantes vezes	Quase Sempre	Sempre
Distúrbio do Sono							
Nas últimas 4 semanas, com que frequência o seu filho teve							
ressonar alto?	1	2	3	4	5	6	7
paragens na respiração durante a noite?	1	2	3	4	5	6	7
engasgos ou respiração ofegante enquanto dormia?	1	2	3	4	5	6	7
sono agitado ou despertares frequentes do sono?	1	2	3	4	5	6	7
Sintomas Físicos							
Nas últimas 4 semanas, com que frequência o seu filho teve							
respiração bucal por obstrução nasal?	1	2	3	4	5	6	7
resfriados ou infecções das vias aéreas superiores?	1	2	3	4	5	6	7
secreção e congestão nasal?	1	2	3	4	5	6	7
dificuldade em engolir alimentos?	1	2	3	4	5	6	7
Problemas emocionais							
Nas últimas 4 semanas, com que frequência o seu filho teve							
alterações do humor ou acessos de raiva?	1	2	3	4	5	6	7
comportamento agressivo ou hiperactivo?	1	2	3	4	5	6	7
problemas disciplinares?	1	2	3	4	5	6	7
Problemas do quotidiano							
Nas últimas 4 semanas, com que frequência o seu filho teve							
sonolência diurna excessiva?	1	2	3	4	5	6	7
episódios de falta de atenção ou concentração?	1	2	3	4	5	6	7
dificuldade ao levantar da cama de manhã?	1	2	3	4	5	6	7
Opinião do Informante							
Nas últimas 4 semanas, com que frequência os problemas acima descritos							
causaram preocupação com a sua saúde?	1	2	3	4	5	6	7
preocuparam-no pelo seu filho não poder respirar ar suficiente?	1	2	3	4	5	6	7
interferiram com as suas actividades diárias?	1	2	3	4	5	6	7
deixaram-no frustrado?	1	2	3	4	5	6	7

Tabela 3. Índice de impacto na qualidade de vida da SAOS em 51 crianças.

OSA-18-pv Pontuação total	Impacto na qualidade de vida	Frequência (n)	Percentagem (%)
< 60	Leve	14	27,5
[60-80]	Moderado	22	43,1
≥ 80	Grave	15	29,4

Fernandes F. M. V. S., Teles, R. C. V. V.. Application of the Portuguese version of the Obstructive Sleep Apnea-18 survey to children. Questionário da Síndrome da Apneia Obstrutiva na Criança-18: versão portuguesa. Braz J Otorhinolaryngol. 2013;79(6):720-6.

Condomínio Lourdes Business Center | Rua dos Aimorés, 2001 - Sala 1109/1110 - Lourdes - Belo Horizonte - MG - CEP: 30140-074